

# Classification périodique

## Corrigés des exercices

### Exercice 1 : utiliser la classification périodique

<p><b>A</b> : nombre de nucléons = protons positifs + neutrons</p> <p><b>Z</b> : numéro atomique ou nombre d'électrons négatifs dans l'atome</p> <p>L'atome est électriquement neutre il contient autant de protons que d'électrons.</p>	<p><b>A</b> : nombre de masse</p> <p style="text-align: center;"><math>\overset{A}{Z}X</math></p> <p><b>Z</b> : nombre de charge</p> <p><b>X</b> : symbole de l'élément chimique</p>
--	--

Le nombre de protons, de neutrons et d'électrons, qui composent les atomes :

	$H^+$	$Ar$	$O^{2-}$	$Fe^{3+}$	$Pu$	$Cu^{2+}$
$A$	2	40	18	56	239	63
$Z$	1	18	8	26	94	29
$Z$ protons	1	18	8	26	94	29
$N = A - Z$ neutrons	1	22	10	30	145	34
Electrons $Z$ : charge de l'ion	0	18	10	23	94	27

## Exercice 2 : Propriété du tableau périodique

1- Le magnésium est dont le numéro atomique est égal à 12.

1-1- La formule électronique de l'atome de magnésium :

le numéro atomique de l'élément magnésium est  $Z = 12$

L'atome de magnésium possède 12 électrons.

Sa formule électronique est :  $K^2L^8M^2$

1-2- La couche externe de l'atome :

est la couche M.

1-3- La ligne du tableau de la classification périodique sur laquelle se trouve Mg :

L'élément dont la couche électronique externe est la couche M sont situés sur la 3<sup>ème</sup>

Ligne ( 3<sup>ème</sup> période) du tableau de la classification périodique.

1-4- La colonne du tableau de la classification périodique au quelle appartient Mg

L'atome de magnésium possède 2 électrons sur sa couche électronique externe ; l'élément Mg est situé sur la 2<sup>ème</sup> colonne de la 3<sup>ème</sup> période du tableau de la classification périodique.

2- la béryllium *Be* est un élément chimique placé juste en dessus du magnésium dans le tableau de la classification périodique.

2-1- La formule électronique de l'atome de béryllium et le numéro atomique de de

l'élément de béryllium :

L'élément de de béryllium est situé au-dessus de l'élément de magnésium, il est donc sur la 2<sup>ème</sup>

colonne de la 2<sup>ème</sup> période du tableau de la classification périodique.

Sa formule électronique est :  $K^2L^2$  il possède donc 4 électrons.

2-2- Un atome de béryllium a un nombre de masse = 9 . Le nombre de protons de neutrons et d'électrons que comporte l' atome :

le numéro atomique de l'élément béryllium est  $Z = 4$

$A = 9$  L'atome possède 9 nucléons (protons et neutrons)

$Z = 4$  ; Donc l'atome possède 4 protons et 4 électrons.

Le nombre de neutrons est :  $N = A - Z = 9 - 4 = 5$

### Exercice 3 : Utilisation du tableau périodique

1- a- Nom de sa couche externe :

La couche électronique externe des éléments qui se trouvent sur la troisième ligne est la couche M

b- La période de la couche externe :

La troisième période caractérisé par  $n=3$

c- Le nombre maximum N d'électrons que peut contenir une couche :

est caractérisée par  $n$  s'exprime :  $N = 2n^2$

La couche électronique M peut contenir au maximum  $2 \times 3^2 = 18$  électrons.

2-a- A quelle famille appartient-il ?

La famille située sur l'avant dernière colonne de la classification périodique est la famille des halogènes.

b- Le nombre d'électrons que possèdent les atomes de l'élément X sur leur couche externe :

Les atomes situés sur l'avant dernière colonne du tableau (septième colonne) possèdent sept électrons sur la couche électronique externe.

c- Formule électronique :

$$K^2L^8M^7$$

d- le nombre total d'électrons que possèdent les atomes de l'élément  $X$  :

Les atomes de l'élément  $X$  possèdent 17 électrons.

3- a- La différence entre atome et élément

L'élément  $X$  a le numéro atomique  $Z = 17$  (car l'atome  $X$  possède 17 protons)

Il s'agit de l'élément chlore  ${}_{17}\text{Cl}$ .

b- Les constitutions des atomes  $X_1$  et  $X_2$  :

Tous les atomes ou ions qui ont le même numéro atomique appartiennent au même élément chimique.

L'atome de chlore et l'atome de chlore appartiennent à l'élément chlore.

	Nombre de protons	Nombre de neutrons	Nombre d'électrons
Atome $X_1$	17	$35-17=18$	17
Atome $X_2$	17	$37-17=20$	17

c- La différence entre ces deux atomes :

Ces deux atomes ont le même numéro atomique (même nombre de protons) mais un nombre de masse différents). Ces deux atomes sont des isotopes.

## Exercice 4 : Quantité de matière et volume

1- a- Le volume  $V$  :

$$\text{Volume}(m^3) = \text{masse (kg)} / \text{masse volumique}(kg \cdot m^{-3})$$

$$V = \frac{m}{\mu} \Rightarrow V = \frac{0,15}{7800} = 1,92 \cdot 10^{-5} m^{-5} = 1,92 \cdot 10^{-2} L = 19,2 cm^3$$

### b- La quantité de matière $n$ :

Quantité de matière (mol) = masse (kg) / masse molaire (g.mol<sup>-1</sup>)

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow n = \frac{150}{56} = 2,68 \text{ mol}$$

### 2- Le volume molaire :

$$V_{Al} = \frac{M}{\mu} \Rightarrow V_M = \frac{0,027 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}}{2700 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}} = 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} = 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} = 10 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$V_{Cu} = \frac{M}{\mu} \Rightarrow V_M = \frac{0,0635 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}}{8900 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}} = 7,1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} = 7,1 \cdot 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$V_{Cu} = 7,1 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

### 3- a - b- c- la masse molaire et la quantité de matière de chaque gaz :

Gaz	Formule	Masse molaire (g.mol <sup>-1</sup> )	Quantité de matière (mol)	Volume molaire (L.mol <sup>-1</sup> )
Dioxygène	O <sub>2</sub>	32	2,01/32 = 0,0628	1,5/0,0628 = 23,9
Méthane	CH <sub>4</sub>	16	1,01/16 = 0,0631	1,5/0,0631 = 23,8
Dioxyde de carbone	CO <sub>2</sub>	44	2,78/44 = 0,0631	1,5/0,0631 = 23,8

### -Loi vérifiée par cette expérience

Ces 3 gaz ont le même volume molaire, ces résultats sont en accord avec la loi d'Avogadro Ampère.

Dans les mêmes conditions (même température et même pression) le volume molaire est le même pour tous les gaz.